

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBKŮ

s technickými předpisy a technickou dokumentací výrobků
podle § 13, odst.(2) zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.

a) Identifikační údaje výrobce

RAF ARMATURY s.r.o.
Lipenská 49
772 00 Olomouc, Česká republika
IČ: 62305212

b) Identifikace výrobků

Zdravotně technické armatury řady: *NILO*

c) Výrobek je určen jako koncová výtoková armatura vnitřních vodovodů nebo zařízení na zásobování vodou, za následujících doporučených podmínek pro správnou funkci:

- hydrodynamický tlak 1 – 5 bar
- teplota vody $\leq 65^{\circ}\text{C}$

d) Způsob posouzení shody: §12 odst.(3) písmeno b), c), d) zákona č.22/1997 Sb. v platném znění, §5a NV č.163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb.

e) Uvedené výrobky jsou ve shodě s normami:

ČSN EN 817, ČSN 73 6660, ČSN 13 7100 a splňují požadavky zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 409/2005 Sb.

f) Údaje o autorizované osobě: Výzkumný ústav pozemních staveb-

Certifikační společnost, s.r.o.
Autorizovaná osoba 227
Pražská č.p. 810/16, 102 21 Praha 10 – Hostivař
IČ: 25052063
Číslo certifikátu a datum vystavení:
č. 227 / C5a / 2009 / 0127 ze dne 1.4.2009

g) Potvrzujeme, že výše uvedené výrobky splňují požadavky technických předpisů, výrobky jsou za podmínek obvyklého či námi určeného použití bezpečné a že jsme přijali příslušná opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků v odstavci b) s technickou dokumentací a požadavky nařízení vlády při jejich uvádění na trh.

h) Místo vydání: Olomouc

Datum vydání: 2.4.2009

Jméno: Ing.Jiří Chytil

Funkce: technický ředitel

Podpis:

